


Slotted set screws with flat point, chamfered

BN 664



Standard **DIN 551** (Standard withdrawn), ISO 4766, ~UNI 6113, ~ČSN 021181

Drive Slot

Material Stainless steel

Material type A1

Article no.	d1	L	n	t min.
5524408	M1,6	2	0,25	0,56
3646508	M1,6	3	0,25	0,56
3646509	M1,6	4	0,25	0,56
3646510	M1,6	5	0,25	0,56
3646511	M1,6	6	0,25	0,56
3646512	M1,6	8	0,25	0,56
3646513	M1,6	10	0,25	0,56
3646514	M1,6	12	0,25	0,56
3646515	M1,6	16	0,25	0,56
1570102	M2	2	0,25	0,64
1421433	M2	3	0,25	0,64
1421441	M2	4	0,25	0,64
1421468	M2	5	0,25	0,64
1570110	M2	6	0,25	0,64
1570137	M2	8	0,25	0,64
1570153	M2	10	0,25	0,64
1570161	M2	12	0,25	0,64
1570188	M2	16	0,25	0,64
1421476	M2,5	3	0,4	0,72
1421484	M2,5	4	0,4	0,72
1421492	M2,5	5	0,4	0,72
1570218	M2,5	6	0,4	0,72

Article no.	d1	L	n	t min.
1570234	M2,5	8	0,4	0,72
1570285	M2,5	10	0,4	0,72
1570331	M2,5	12	0,4	0,72
1570358	M2,5	16	0,4	0,72
1080407	M3	3	0,4	0,8
1080636	M3	4	0,4	0,8
1251279	M3	5	0,4	0,8
1251287	M3	6	0,4	0,8
1251295	M3	8	0,4	0,8
1251309	M3	10	0,4	0,8
1251317	M3	12	0,4	0,8
1251333	M3	16	0,4	0,8
1251341	M4	4	0,6	1,12
1251368	M4	5	0,6	1,12
1251376	M4	6	0,6	1,12
1251384	M4	8	0,6	1,12
1251392	M4	10	0,6	1,12
1251406	M4	12	0,6	1,12
1251422	M4	16	0,6	1,12
1251430	M4	20	0,6	1,12
1251449	M4	25	0,6	1,12
1251457	M4	30	0,6	1,12
1251465	M5	5	0,6	1,28
1251473	M5	6	0,6	1,28
1251481	M5	8	0,6	1,28
1251503	M5	10	0,6	1,28
1251511	M5	12	0,6	1,28
1251546	M5	16	0,6	1,28
1251554	M5	20	0,6	1,28
1251562	M5	25	0,6	1,28
1251570	M5	30	0,6	1,28
1251589	M5	40	0,6	1,28
1251597	M6	6	1	1,6
1251600	M6	8	1	1,6
1251619	M6	10	1	1,6
1251627	M6	12	1	1,6
1251643	M6	16	1	1,6
1251651	M6	20	1	1,6
1251678	M6	25	1	1,6
1251686	M6	30	1	1,6
1251694	M8	8	1,2	2
1251708	M8	10	1,2	2
1251716	M8	12	1,2	2
1251732	M8	16	1,2	2
1251740	M8	20	1,2	2
1251759	M8	25	1,2	2
1251767	M8	30	1,2	2
1251775	M8	40	1,2	2
1251783	M10	16	1,6	2,4
1251791	M10	20	1,6	2,4

Article no.	d1	L	n	t min.
1251805	M10	25	1,6	2,4
1251813	M10	30	1,6	2,4
1251821	M10	40	1,6	2,4
1251848	M10	50	1,6	2,4